

4951 ENVICLEAN PR

EnviClean PR4951 je vytvorený pre čistenie a odmastnenie povrchu už existujúcich náterov alebo povrchu ocele bez ošetrovania náterom. Vlastnosť naleptania povrchu produktom 4951 EnviClean PR garantuje výbornú príľnavosť pre následné nátery. Produkt môže byť použitý pre očistenie ručne odhrdzavených povrchov, ako aj pre očistenie fero a nefero-magnetických povrchov pred aplikáciou náterových systémov.

VLASTNOSTI

- najvyšší level kvality;
- vodou riediteľné riešenie pre odmastňovanie a čistenie
- možná aplikácia/čistenie plastových a gumenných výrobkov

PRACOVNÝ POSTUP

Balenie: 5L

Upozornenie: EnviClean PR je čistiaci prostriedok na alkalické báze. Ochráňte oči a pokožku pri používaní čističa. Počas aplikácie EnviClean PR užívajte ochranné pomôcky k ochrane očí a pokožky.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI PRODUKTU

Estetické vlastnosti produktu:

Odtieň: transparentný

Viskozita: 13-15 sek. „Ford cup nr.4

Bod varu: 100°C

Špecifická hmotnosť: pri 20°C 0,99 kg/l

PH hodnota: 11-12

Riedenie: voda

Spôsob aplikácie: EnviClean PR môže byť riedený v pomere 1:2 až 1:3 s čistou vodou. Aplikácia možná striekaním, valčekovaním, špongiou, kefou alebo inou vhodnou metódou. Po 5-10 minútach odstráňte zvyšky vody vysokým tlakom vzduchu. Neaplikujte EnviClean pri teplotách pod 0°C.

Značenie: V súlade s EU normou 67/548/EEG a v súlade s nariadeniami o nebezpečných látkach. Škodlivý a dráždivý pri kontakte s pokožkou, očami a pri vdýchnutí. Pri zasiahnutí očí ihneď vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekára. Počas aplikácie nejedzte, nepite nefajčite.

UN: 1263

GARANCIA A UPUSTENIE OD NÁROKU

Technické listy a iné tlačené informácie sú spracované podľa nášho najlepšieho vedomia. Produkty sú garantované na základe prijateľných obmedzení garancie. Kópia je k dispozícii v spoločnosti Baril Coatings, ide o exkluzívnu garanciu s ohľadom na predaj produktu. Modifikácia akéhokoľvek komponentu alebo použitia nie uvedené v tomto buletine ruší garanciu, ak nie je inak písomne potvrdené od Baril Coatings. Žiadne iné garancie nie sú aplikovateľné. Neberieme žiadnu zodpovednosť za spotrebu, výkon či nehody vyplývajúce z použitia. Zodpovednosť je obmedzená na dodanie náhradných materiálov, ako je uvedené v obmedzeniach garancie.

